

| Label | Qualifier | Scheme | Felt/delfelt | Note | Kommentarer |
|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|
| ac:identificer | | | 001 *a *b | Post-ID og postejer | |
| ac:scope | | CatCode | 032 *a *x | Katalogkode | DBC bruger ikke denne |
| dc:contributor | | dkdcplus:<funktionskode> | 512 *e | | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Der mærkes efter relevante formuleringer i 512*i, hvis fx "Indlæser" mappes efterfølgende *e til dc:contributor med relevant funktionskode i stedet for til dc:description. |
| dc:contributor | | dkdcplus:<funktionskode> | 700 *a *h *e *f *c | Personnavn som søgeelement (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår) | Undtagelser: Hvis katalogiseret efter §9A mappes personer med funktionskoder aut, art og pht til dc:creator, dog hvis funktionskode 'led' mappes til dc:creator og andre ophav med samme primære funktion mappes til dc:contributor. Hvis funktion interviewer eller interviewede mappes til dc:creator. Hvis muligt udlægges attribut med funktion. |
| dc:contributor | | dkdcplus:<funktionskode> | 710 *a *s *e *c *i *k *j | Korporationsnavn som søgeelement (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference) | Undtagelse: Hvis funktionskode 'led' mappes til dc:creator og andre ophav med samme primære funktion mappes til dc:contributor. Hvis muligt udlægges attribut med funktion. |
| dc:contributor | | dkdcplus:<funktionskode> | 720 *a *h *c *k *o | Ukontrolleret navn som søgeelement | Undtagelse: Gælder ikke for artikler. Hvis muligt udlægges attribut med funktion. |
| dc:contributor | | | 770 *a *h *e *f *c | Personnavn som søgeelement for analyse (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår) | |
| dc:contributor | | | 780 *a *e | Korporationsnavn som søgeelement for analyse (korporationsnavn i ligefrem orden, tilføjelse) | |
| dc:coverage | dcterms:spatial | dkdcplus:DBCF | 666 *e | Kontrolleret DBC-emneord (stednavn i faglitteratur som emneord) | |
| dc:coverage | dcterms:spatial | dkdcplus:DBCM | 666 *l | Kontrolleret DBC-emneord (musikkens oprindelsesland) | |
| dc:coverage | dcterms:spatial | dkdcplus:DBCS | 666 *q | Kontrolleret DBC-emneord (stednavn i skønlitteratur som emneord) | |
| dc:coverage | dcterms:spatial | | 633 *a *u | Stednavn som emneord | |
| dc:coverage | dcterms:temporal | dkdcplus:DBCM | 666 *p | Kontrolleret DBC-emneord (musikalsk periodebetegnelse) | |
| dc:coverage | dcterms:temporal | dkdcplus:DBCP | 666 *i | Kontrolleret DBC-emneord (tidsangivelse) | |
| dc:coverage | dcterms:temporal | | 634 *a *b *c *d *u | Periodebetegnelse som emneord | |
| dc:creator | | dkdcplus:<funktionskode> | 100 *a *h *e *f *c *4 | Personnavn som opstillingselement (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår, funktion) | Hvis muligt udlægges attribut med funktion. |
| dc:creator | | dkdcplus:<funktionskode> | 110 *a *s *e *c *i *k *j *4 | Korporationsnavn som opstillingselement (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference, funktion) | Hvis muligt udlægges attribut med funktion. |
| dc:creator | | dkdcplus:<funktionskode> | 700 *a *h *e *f *c *4 | Personnavn som søgeelement (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår, funktion) | Hvis katalogiseret efter §9A mappes personer med funktionskoder aut, art og pht til dc:creator, dog hvis funktionskode 'led' mappes til dc:creator og andre ophav med samme primære funktion mappes til dc:contributor. Hvis funktion interviewer eller interviewede mappes til dc:creator. Ophav i øvrige funktioner mappes til dc:contributor. Hvis muligt udlægges attribut med funktion. |

| Label | Qualifier | Scheme | Felt/delfelt | Note | Kommentarer |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|
| dc:creator | | dkdcplus:<funktionskode> | 710 *a*s*e*c*i*k*j*4 | Korporationsnavn som søgeelement (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference, funktion) | Gælder kun multimedier med 009*at, og uden *4dkfig eller *4ant, dog hvis funktionskode 'led' mappes til dc:creator og andre ophav med samme primære funktion mappes til dc:contributor. Ophav i øvrige funktioner mappes til dc:contributor. Hvis muligt udlægges attribut med funktion. |
| dc:creator | | oss:sort | 100 *a *h *e *f *c | Personnavn som opstillingselement i inverteret form (efternavn, fornavn(e)). Tilføjelser efterstilles i parenteser | |
| dc:date | | | 008 *a *z | Udgivelsesår og efterfølgende udgivelsesår som generelle søgekoder | Hvis 008*z optræder (og 008*u ikke er "r"), konverteres indholdet til dc:date. Alternativt 008*a. |
| dc:date | | | 260 *c | Udgivelsesår, distributionsår el. lign. | Hvis intet indhold i 008*a eller 008*z, tages udgivelsesår fra 260*c |
| dc:date | | | 557 *j | Udgivelsesår, distributionsår el. lign. | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Hvis periodikum, hentes indhold herfra til dc:date |
| dc:description | dcterms:abstract | | 504 *a | Indholdsbeskrivende note | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:description | dkdcplus:version | | 250 *a *x og 521 *b* c | Udgave- og oplagsbetegnelse | Hvis der er indhold i 521b så udelades 250x |
| dc:description | | | 256 *a | Målestoksforhold på kort | Ikke implementeret |
| dc:description | | | 507 *a | Note om anledning til udgivelse | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:description | | | 509 *a | Note om besætning (musikaler) | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:description | | | 512 *a *i *e *d *b *u *y *x | Note til beskrivelsen | Undtagelser: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Når 512 *a = "Spilletid xxx", mappes til dcterms:extent. Der mærkes efter relevante formuleringer i 512*i, hvis fx "Indlæser" mappes efterfølgende *e til dc:contributor med relevant funktionskode i stedet for til dc:description. |
| dc:description | | | 526 *a *i *d *t *x | Note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt, indledende tekst, ophavsangivelse foran titel, titel, anonym titel) | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Alt afhængig af ordlyd i 526*a eller *i, placeres indhold enten her eller i dc:description xsi:type="dkdcplus:series" |
| dc:description | | dkdcplus:series | 526 *a *i *d *t *x | Note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt, indledende tekst, ophavsangivelse foran titel, titel, anonym titel) | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Alt afhængig af ordlyd i 526*a eller *i, placeres indhold enten her eller i dc:description xsi:type="dkdcplus:series" |
| dc:description | | dkdcplus:series | 873 *i *t | Hovedserie (kun periodica) | |
| dc:description | | dkdcplus:series | 874 *i *t | Underserie (kun periodica) | |
| dc:description | | | 530 <alle delfelter minus *0 *å> | Indholdsnote | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:description | | | 534 <alle delfelter minus *0 *å> | Note om partielt indhold | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:description | | | 559 *a | Generel note | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:format | dcterms:extent | | 300 *a *i | Fysisk beskrivelse (sideantal, spilletid) | Komma imellem delfelterne |
| dc:format | dcterms:extent | | 512 *a | | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Når 512 *a = "Spilletid xxx", mappes til dcterms:extent. |
| dc:format | | | 300 *n *b *d *e | Fysisk beskrivelse (specifik materialebetegnelse, yderligere fysisk beskrivelse, bilag, tekniske oplysninger) | Komma imellem delfelterne |
| dc:format | | | 501 <alle delfelter minus *0 *å> | Note om systemkrav eller adgangsmåde | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:identifier | | dkdcplus:ISBN | 021 *a *e | ISBN (ISBN-10, ISBN-13) | |
| dc:identifier | | dkdcplus:ISBN | 248 *z *r | ISBN (ISBN-10, ISBN-13 i del af flerbindsværk eller i supplement) | |
| dc:identifier | | dkdcplus:ISMN | 028 *a | ISMN | |
| dc:identifier | | dkdcplus:ISSN | 022 *a | ISSN | |
| dc:identifier | | dkdcplus:ISSN | 440 *z og 840 *z | Seriens ISSN | DBC bruger ikke denne (pr. 27.6.2013) da det giver problemer i match mellem artikler og værtpublikationer |

| Label | Qualifier | Scheme | Felt/delfelt | Note | Kommentarer |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|--|
| dc:identifier | | dcterms:URI | 856 *u | URI, URL eller PURL | |
| dc:identifier | | | 248 *u | URL i del af flerbindsværk eller i supplement | DBC bruger ikke denne |
| dc:identifier | | | 538 *b *f *g | Editionsnummer, plademærke og pladenummer | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:identifier | | oss:PROVIDER-ID | 002 *d | Datavejledning-ID | Hvis 002*b = "150047" eller "150049" |
| dc:language | | dcterms:ISO639-2 | 008 *l | Kode for hovedsprog omsættes til navn for sprog | Hvis der ikke er noget 041 *a, tages oplysning om sprog herfra. Får desuden dc:language (klar tekst) |
| dc:language | | dcterms:ISO639-2 | 041 *a *p | Kode for materialets sprog (hovedsprog, paralleltekst) | Hvert 041*a *p udlægges med attribut dcterms:ISO639-2. herudover udlægges hvert 041 *a*p ydermere til dc:language (klar tekst). Gælder dog ikke når 009*a er lig med "m". |
| dc:language | | dkdcplus:spoken | 041 *p *s *q | Sprog i paralleltekst | Anvendes når 009*a er lig med "m" |
| dc:language | | dkdcplus:subtitles | 041 *u *t | Sprog i undertekster til film og videoer | |
| dc:publisher | | | 260 *b | Publicering, distribution (navn på forlag) | |
| dc:publisher | | | 440 *e | Serieudgiver | |
| dc:publisher | | | 512 *e | Serieudgiver | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Indhold hentes fra 512*e når der indledes 512*i Serien udgivet af |
| dc:relation | dcterms:hasPart | dkdcplus:track | 795 *a | Analytisk titel (titel) | |
| dc:relation | dcterms:isPartOf | dkdcplus:ISBN | 558 *r *z | Monografi som værtspublikation for l-analyse (ISBN nr.) | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:relation | dcterms:isPartOf | dkdcplus:ISSN | 557 *z | Periodicum som værtspublikation for l-analyse (ISSN nr.) | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:relation | dcterms:isPartOf | | 557 *a *v *k | Periodicum som værtspublikation for l-analyse (titel, nummerering og/eller datering, sidetal) | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:relation | dcterms:isPartOf | | 558 *a *e *g | Monografi som værtspublikation for l-analyse (titel, ophavsangivelse, sidetal) | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:relation | dcterms:isReplacedBy | | 861 *i *t | Senere titel - periodica (indledende tekst, hovedtitel) | |
| dc:relation | dcterms:isReplacedBy | | 526 *t | Senere titel | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Når feltet indledes med *i Fortsættes som (hverken mere eller mindre) OG posten selv eller en tilknyttet indeholder 008*t=p |
| dc:relation | dcterms:Replaces | | 860 *i *t | Tidligere titel - periodica (indledende tekst, hovedtitel) | |
| dc:relation | dcterms:Replaces | | 526 *t | Tidligere titel | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Når feltet indledes med *i Fortsættelse af (hverken mere eller mindre) OG posten selv eller en tilknyttet bindpost indeholder 008*t=p |
| dc:rights | | ac:RightsList | 008 *n | Kode for netdokumenters tilgængelighed | DBC bruger ikke denne |
| dc:rights | | | 518 *a | Note om anvendelsesklause | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:source | | | 241 *a*u | Originaltitel og første udgivelsesår | |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCF | 666 *f *g *t | Kontrolleret DBC-emneord (faglitterært emneord, titel i faglitteratur som emneord) | |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCF | 630 *f | Kontrolleret faglitterært emneord | Indhold hentes fra 630*f når *2 i samme felt har værdien DBC |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCM | 666 *m *n | Kontrolleret DBC-emneord (musikalsk genre som emneord, musikalsk besætning som emneord) | |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCN | 666 *u | Kontrolleret DBC-emneord (niveau/brugerkategori) | |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCO | 666 *o | Kontrolleret DBC-emneord (formbetegnelse) | |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCS | 666 *s *h *r | Kontrolleret DBC-emneord (skønlitterært emneord, titel i skønlitteratur som emneord) | |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCS | 630 *f | Kontrolleret skønlitterært emneord | Indhold hentes fra 630*s når *2 i samme felt har værdien DBC |
| dc:subject | | dkdcplus:DK5 | 652 *m *o | DK5-klassemærke som hovedplacering | |
| dc:subject | | dkdcplus:DK5 | 654 *m *o | Forældet DK5-klassemærke som hovedplacering | |
| dc:subject | | dkdcplus:DK5-Text | Baseret på 652 og 654 | Udfoldet DK5 tekst ud fra DK5-klassemærke inkl. alfabetisk underdeling | |

| Label | Qualifier | Scheme | Felt/delfelt | Note | Kommentarer |
|------------|---------------------|----------------|--|---|--|
| dc:subject | | dkdcplus:LCSH | 650 *a *x *y | Library of Congress emneord | |
| dc:subject | | dkdcplus:LCSH | 651 *a *x *y | Library of Congress emneord, der indledes med geografisk sted | |
| dc:subject | | | 033*a | Region, amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi) | Kommunenavn dannes ud fra en tabel, på baggrund af kommunenumre i 033*a. |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCF | 600 *a *h *e *f *c | Personnavn som emneord (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår) | Når felt 600 forekommer i faglitterær post: 008d=y eller klassemærke=faglitterært |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCS | 600 *a *h *e *f *c | Personnavn som emneord (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår) | Når felt 600 forekommer i skønlitterær post: 008d=x eller klassemærke=skønlitterært |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCF | 610 *a *s *e *c *i *k *j | Korporationsnavn som emneord (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference) | Når felt 610 forekommer i faglitterær post: 008d=y eller klassemærke=faglitterært |
| dc:subject | | dkdcplus:DBCS | 610 *a *s *e *c *i *k *j | Korporationsnavn som emneord (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference) | Når felt 610 forekommer i skønlitterær post: 008d=x eller klassemærke=skønlitterært |
| dc:subject | | | 630 <alle delfelter minus *2 *å> | Kontrolleret emneord | |
| dc:subject | | | 631 <alle delfelter minus *å> | Ukontrolleret emneord | |
| dc:subject | | | 645 *a *b *c *u | Titel som emneord | |
| dc:subject | | dkdcplus:FUI | 044 *a | Kode for tekstens sværhedsgrad (tal for tekstens sværhedsgrad) | Ikke implementeret |
| dc:subject | | dkdcplus:genre | 039 *a *b 245 *a *b *c 260 *a *b *c 440 *a 504 *a 505 *a 512 *a *b 520 *a *b 557 *a 652 *m *v 666 *o *s *f *n *m *l *u 745 *a | Der mærkes på diverse forekomster af specifikke tekststrengte i en lang række felter og delfelter | |
| dc:title | dcterms:alternative | | 239 *u | Uniform titel - musikværker (tilnavn, som værket er almindelig kendt under) | |
| dc:title | dcterms:alternative | | 245 *p *q *r *s | Titel (parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion, paralleltitel på supplement eller sektion, parallel undertitel) | |
| dc:title | dcterms:alternative | | 739 *t *ø *u | Uniform titel - musikværker (standardtitel, identificerende tilføjelse, titel, som værket er kendt under) | Forekomst af 739 *u placeres i et selvstændigt dcterms:alternative. Ikke implementeret. |
| dc:title | dcterms:alternative | | 745 *a *j *k *l *m *æ *ø | Varianttitel eller anden titel (titel) | |
| dc:title | dcterms:alternative | | 512 *t | Note til beskrivelsen | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dc:title | | dkdcplus:full | 239 *t *b *ø og 245 *g | Uniform titel (musik) eller standardtitel (film) (standardtitel, undertitel, identificerende tilføjelse) | 239*t til dc:title 239*t : *b. 245*g (239*ø) til dc:title dkdcplus:full Ved forekomst af 239 i en post, placeres titeloplysninger fra 245 *a*c i et dcterms:alternative. |
| dc:title | | dkdcplus:full | 245 *a *x *n *o *y *c *ø *æ | Titel (hovedtitel, undertitel) | Der oprettes altid et dc:title dkdcplus:full, også i situationer, hvor der kun forefindes et 245*a i posten |

| Label | Qualifier | Scheme | Felt/delfelt | Note | Kommentarer |
|------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|---|--|
| dc:title | | dkdcplus:series | 440 *a *c *ø *æ *n *o *v | Seriebetegnelse i materialets form (serietitel, undertitel til serietitel, identificerende tilføjelser til titlen, nummer i serien) | Bruges hvis 840 ikke findes. Konverteres således: *a : *c / *æ (*ø) . *n, *o; *v |
| dc:title | | dkdcplus:series | 840 *a *ø *æ *n *o *v | Seriebetegnelse i normativ (evt. lokal) form (serietitel, identificerende tilføjelser til titlen, identificerende ophavsangivelser til titlen, nummer i serien) | Konverteres således: *a / *æ (*ø) . *n, *o; *v |
| dc:title | | | 239 *t | Uniform titel for musikværker | |
| dc:title | | | 245 *a *x *o *y | Titel (hovedtitel) | |
| dc:title | | | 248 *g *a *c | Nummer og titel på del af flerbindsværk <i>eller</i> supplementsbetegnelse og titel | |
| dc:type | | dkdcplus:BibDK-Type | baseret på 009 *a og *h, 008 *m mv. | Læsbar materialebetegnelse | |
| dc:type | | dkdcplus:DCMI-Type | baseret på 009 *a | Kode for generel materialebetegnelse "oversat til" DCMI type, hvor dette er muligt. | DBC bruger ikke denne |
| dcterms:audience | | | | Angivelse af voksen- eller børnemateriale | "Voksenmateriale" angives som default, med mindre en række betingelser op opfyldt, så "Børnemateriale" kan benyttes. |
| dcterms:audience | | | 008 *x | Målgruppeniveau | |
| dcterms:audience | | dkdcplus:medieraad | 517*a | Minimumsalder for lån af film som angivet af Medierådet for Børn og Unge. | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |
| dcterms:audience | | dkdcplus:age | 517*a, 666*u | Angivelse af anbefalet alder | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Før 2010 i 517, efter 2010 i 666. |
| dcterms:audience | | dkdcplus:PEGI | 517*a | Aldersangivelse om egnethed for brugere. | Med udgangspunkt i yngste alderstrin udlægges som: Fra - år |
| dkdcplus:shelf | | oss:musicshelf | 039*a *b | Opstilling af musik | Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. |